

**NODUS s.r.o.**



**Súkromná bezpečnostná služba  
Košice**

**Služba „PCO“**

V rámci Strediska registrácie poplachov (SRP), poskytujeme klientom službu

**Pult centralizovanej ochrany (PCO) NAM GLOBAL, :**

## „ P C O “

### **Popis systému „PCO“ :**

- Pult centralizovanej ochrany **NAM GLOBAL** sa skladá zo štyroch základných modulov - častí, s ktorých je možné vybudovať komplexný systém PCO :
  - o **NET-G** - monitorovací software pre neobmedzený počet objektov
  - o Global alebo Global 2 - rádiová sieť
  - o TF 98 P1/P2 - telefónna karta pre všetky formáty vrátane Contact ID
  - o NET-CAR Local s NCL 02 - systém určovania polohy

Základom PCO **NAM GLOBAL** je počítač s programovým vybavením **NET-G**, na ktorý sú pripojené jednotlivé rozhrania pre komunikáciu s objektami cez rôzne prenosové médiá.

### **PCO spracováva dáta :**

- z telefónnej karty TF 98 verzie P,
- z rádiovkej siete Global alebo Global 2 v pásme 420 - 460 MHz (dáta zo strážených objektov alebo automobilov),
- dáta zo samotnej vyhodnocovacej jednotky NAM system 2000,
- z rádiovkej siete NAM alebo RADOM v pásme 300 - 345 MHz.

### **Funkčnosť systému PCO je podmienená :**

- o inštaláciou zariadenia poplachového systému ( **ZPS** ) v chránenom objekte,
- o zabezpečením prenosu výstupu z ústredne ZPS chráneného objektu na PC PCO v SRP operátora PCO
- PCO je vybavené dostatočným počtom PC a monitorov (vrátane záložných)
- chránený objekt „komunikuje“ s PCO prostredníctvom prenosovej cesty a vysiela pre PCO požadované informácie (zakódovaný objekt, odkódovaný objekt, ap.), resp. operátor má možnosť stav objektu preveriť – kontrolným spojením.
- záznam z komunikácie – objekt/PCO sa automaticky ukladá/zálohuje a uchováva v PC SRP, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a požiadaviek stanovených NBÚ pre stupeň utajenia „DÔVERNÉ“

### **Popis služby PCO :**

- operátor PCO nepretržite monitoruje stavy **ZPS** chráneného objektu
- prijímanie správ a ich ukladanie/archivácia na PCO **NAM GLOBAL** prebieha automaticky, bez možnosti zásahu operátora

- **operátor PCO identifikuje stavy ZPS:**
  - o zakódovanie
  - o odkódovanie
  - o technický správa
  - o poplach ZPS
  - o resp. aj iné typy správ – napr. z požiarnej signalizácie, z komponentov systému merania a regulácie (teplota, tlak, vlhkosť, výšky hladín, ap.)
- podľa typu správy primerane reaguje a „komunikuje“ s PCO potvrdzovaním prečítania správy.
- v prípade poplachu ZPS operátor vysiela zásahovú jednotku PCO, ktorá dohodnutým spôsobom a v dohodnutom rozsahu preverí signál (v súlade so zák.č. 473/2005Z.z. o súkromnej bezpečnosti) a koordinuje jej činnosť- zásah v objekte dohodnutým spôsobom
- **privoláva Políciu SR** na základe správy podanej zásahovou jednotkou PCO
- **vyrozumieva majiteľa**, alebo poverenú osobu chráneného objektu

#### Grafické vyobrazenie služby :



#### Cena služby PCO :

- základná cena za mesačný monitoring je od : 50,-- Eur/mesačne/bez DPH
  - o je vypočítaná pre každý objekt individuálne, podľa schváleného cenníka
  - o cena za jeden výjazd zásahovej jednotky je od : 16,50 Eur/bez DPH ( dvojčlenná ozbrojená osádka s motorovým vozidlom)